

原著和文

| No. | 題名 | 会誌 | 年 | 巻 | 頁 |
|-----|--|---------|------|----|------------|
| 1 | 膀胱粘膜の再生機序に関する実験病理学的研究—特にオートラジオグラフィ及び電子顕微鏡的所見を中心として—(学位論文) | 日泌尿会誌 | 1975 | 66 | 303-326 |
| 2 | Drip Infusion Pyelographyの再検討 | 西日泌尿 | 1976 | 38 | 795-807 |
| 3 | 腎手術についての臨床的検討—(第4報)腎結石に対するFibrin coagulumの利用— | 臨 泌 | 1981 | 35 | 863- 869 |
| 4 | 腎手術の臨床的検討—(第5報)上部尿路結石に対する腎摘除術施行例のついでRetrospectiveな検討 | 臨 泌 | 1982 | 36 | 39-43 |
| 5 | 経尿道的直視下内尿道切開術 | 臨 泌 | 1982 | 36 | 545- 550 |
| 6 | 経尿道的前立腺切除術の手術成績 | 臨 泌 | 1982 | 36 | 765-768 |
| 7 | 膀胱腫瘍に対する抗腫瘍剤の膀胱腔内注入療法—第5報 Mitomycin Cの正常膀胱と膀胱腫瘍に対する作用の相違(基礎的、臨床的研究)— | 日泌尿会誌 | 1983 | 74 | 596- 607 |
| 8 | ヒト前立腺癌樹立細胞株の酸性フォスファターゼ産生能と性ホルモン感受性に関する検討 | 癌と化学療法 | 1983 | 10 | 1993- 1999 |
| 9 | 腎切開縫合法について | 日医大誌 | 1983 | 50 | 763-765 |
| 10 | 尿路性器癌患者に対するリンパ球電気泳動パターン解析に関する検討 | 日泌尿会誌 | 1983 | 74 | 1727-1733 |
| 11 | 経尿道的前立腺剥離切除術—第1報 経尿道的前立腺剥離子の試作と手術経験について— | 臨 泌 | 1983 | 37 | 1085-1088 |
| 12 | 尿路性器癌患者における血清 Tissue Polypeptide Antigenの検討 | 癌と化学療法 | 1984 | 11 | 1078-1083 |
| 13 | 腎切開縫合法について—Anatrophic Nephrolithotomyと腎盂二重縫合法について— | 西日泌尿 | 1984 | 46 | 751-754 |
| 14 | 泌尿器領域における組織縫合法 | 日外科系連合誌 | 1984 | 10 | 83-85 |
| 15 | 癌治療におけるBRMの臨床応用 | 日医大誌 | 1985 | 52 | 86-89 |
| 16 | 経尿道的前立腺剥離切除用剥離子の改良 | 日泌尿会誌 | 1986 | 77 | 618-625 |
| 17 | 進行性膀胱癌に対する New en bloc radical cystectomy | 西日泌尿 | 1987 | 49 | 1047-1049 |
| 18 | 手術のための前立腺の血行について | 西日泌尿 | 1987 | 49 | 1317-1320 |

| | | | | | |
|----|--|---------|------|----|-----------|
| 19 | 経尿道的前立腺切除術後の後部尿道狭窄について | 日泌尿会誌 | 1987 | 78 | 1606-1608 |
| 20 | 経尿道的前立腺剥離切除術 剥離と切除法 | 日泌尿会誌 | 1988 | 79 | 629-634 |
| 21 | 経尿道的前立腺剥離切除術後の腺腫残存の有無—経直腸的超音波断層法と病理組織学的検査法による評価 | 西日泌尿 | 1988 | 50 | 537-540 |
| 22 | 膀胱癌の膀胱傍組織内転移—頻度、存在部位、形態についての検討— | 日泌尿会誌 | 1989 | 80 | 185-191 |
| 23 | 女子ストレス尿失禁に対するEndoscopic needle bladder neck suspension | 泌尿紀要 | 1989 | 35 | 1859-1863 |
| 24 | 膀胱癌の転移経路に関する研究 —膀胱壁内墨汁注射後の墨顆粒の分布— | 西日泌尿 | 1991 | 53 | 1111-1114 |
| 25 | 前立腺肥大症に対する経尿道的前立腺剥離切除術と前立腺バルーン拡張術 | 医薬ジャーナル | 1991 | 27 | 141-145 |
| 26 | 経尿道的前立腺剥離切除術672例の経験 | 西日泌尿 | 1992 | | 11-14 |
| 27 | Kock回腸膀胱およびIndiana pouchの臨床的検討 | 泌尿紀要 | 1992 | 38 | 775-781 |
| 28 | semi-radical TURP施行時に誘発される前立腺被膜の反射性収縮—閉鎖神経ブロックによる反射性収縮の予防効果— | 西日泌尿 | 1992 | | 1022-1024 |
| 29 | 経尿道的前立腺剥離切除術およびsemi-radicalTURP施行時に誘発される前立腺被膜の反射性収縮—頻度と発現部位— | 西日泌尿 | 1992 | | 1000-1002 |
| 30 | FK506の腎障害—投与中止後の形態学的観察および全血ならび腎組織内FK506濃度の検討 | 今日の移植 | 1993 | | 401-404 |
| 31 | 膀胱にみられた腎性腺腫(Nephrogenic Adenoma)の3例 | 臨床泌尿器科 | 1993 | | 237-240 |
| 32 | 膀胱異所性前立腺組織の一例 | 泌尿器科紀要 | 1993 | 39 | 761-764 |
| 33 | 経尿道的前立腺剥離切除術によるOfloxacinの内腺および外腺組織内濃度の測定 | 西日泌尿 | 1994 | | 147-150 |
| 34 | 神経因性膀胱および不安定膀胱に対するハミカト®(FK176)の臨床評価-前期第二臨床試験- | 西日泌尿 | 1994 | | 320-330 |
| 35 | 神経因性膀胱および不安定膀胱に対するハミカト®(FK176)の臨床評価-後期第二臨床試験- | 西日泌尿 | 1994 | | 331-344 |
| 36 | 小さい前立腺肥大症患者に対する経尿道的前立腺剥離切除術 | 泌尿紀要 | 1994 | 40 | 789-794 |

| | | | | | |
|----|--|-------------------|------|------|-----------|
| 37 | 後腹膜神経節細胞腫の1例:MRI所見を中心として | 画像診断 | 1994 | 14 | 840-845 |
| 38 | 手術用内視鏡 | 腎と透析 | 1994 | 38 | 359-363 |
| 39 | 超音波ガイド下穿刺吸引細胞診にて診断しえた尿膜管癌の1例 | 超音波医学 | 1995 | 22 | 479-482 |
| 40 | 前立腺肥大症に対する経尿道的前立腺剥離切除術後のMRI | 臨床放射線 | 1995 | 40 | 1455-1460 |
| 41 | 剥離TUR-Pを用いての前立腺の内腺、外腺のスパルフロキサシン濃度測定を試み | 西日泌尿 | 1995 | 57 | 668-671 |
| 42 | 非高齢者の夜間頻尿 | 日本医事新報 | 1996 | 3741 | 171-172 |
| 43 | 前立腺肥大症の新しい経尿道的前立腺切除術－平岡式－ | 日本医事新報 | 1996 | 3762 | 33-36 |
| 44 | 経尿道的前立腺切除術 | 臨床と研究 | 1997 | | 54-57 |
| 45 | 女性の根治的膀胱全摘除術に対するコメント | 臨泌 | 1999 | 53 | 860-861 |
| 46 | 経尿道的前立腺切除術・高温度治療後の性機能障害 | 日医新報 | 1999 | | 112 |
| 47 | アルプロスタジルのインポテンスに対する経尿道的使用経験 | 日本性科学学会雑誌 | 1999 | | 8-14 |
| 48 | 前立腺肥大症に対するTURisのボール型電極使用に伴う尿道合併症について | Jpn Endourol ESWL | 2010 | 23 | 256-260 |